

Вид ЗЦМ	Наименование продукции	Краткие основные характеристики и применение	
ЗЦМ премиум класса	Телята, поросята	Протеин-20%, Жир-12%, Углеводы-50% Разводится 1кг на 8-10л воды при 70 С. Вводится: поросятам- с 2х недельного возраста; телятам - с 3х недельного возраста. В сухом виде (в комбикорма) - 8-10%	
	Телята, поросята, ягнята	Протеин-22%, Жир-16%, Углеводы-55% Разводится 1кг на 8-10л воды при 70 С. Вводится: поросятам- с недельного возраста; телятам - с 2х недельного возраста, ягнятам с 4-х недельного. В сухом виде (в комбикорма) - 8-10%	
ЗЦМ стандарт класса	Телята, поросята	Протеин-19%, Жир-10-12%, Углеводы-50% Разводится 1кг на 8-10л воды при 70 С. Вводится: поросятам- с 3х недельного возраста; телятам - с 4х недельного возраста. В сухом виде (в комбикорма) - 8-10%	
	Телята, поросята	Протеин-20%, Жир-14-16%, Углеводы-55% Разводится 1кг на 8-10л воды при 70 С. Вводится: поросятам- с 2х недельного возраста; телятам - с 3х недельного возраста. В сухом виде (в комбикорма) - 8-10%	
ЗЦМ фасовка 1 и 5 кг с проф. добавкой льна	Пролак 12 фасовка 1 или 5 кг	Протеин-20%, Жир-12%. Поросятам- с 2х недельного возраста; телятам - с 3х недельного возраста.	
	Пролак 16 фасовка 1 или 5 кг	Протеин-20%, Жир-16%. Поросятам- с недельного возраста; телятам - с 2х недельного возраста.	

Для улучшения пищеварения, возможно добавление измельченного семени льна (мешки дополнительно имеют пришивную этикетку)

Для телят, поросят, ягнят, жеребят, начиная с самых ранних дней выпойки			
ЗЦМ Ультра класса (с первых дней)	ЗЦМ Ravimilk 20% Ультра	Протеин-23%, Жир-20%, Молочная составляющая — 95% Применяется с 2х дней.	
	ЗЦМ Ravimilk 20% Премиум	Протеин-23%, Жир-20%, Молочная составляющая — 85% Применяется 5ти дней.	
	ЗЦМ Ravimilk 20% Стандарт	Протеин-23%, Жир-20%, Молочная составляющая — 75% Применяется для выпойки телят, поросят — с 7ми дней, ягнят - с 14-ти дней.	

Порядок применения ЗЦМ Пролак /PROLAC и Ravimilk, рекомендации

Рекомендуется, для получения конечного продукта использовать 1 кг порошка на 7-10 литров воды. Налить половину необходимого объема чистой воды с температурой не менее 60-80 С. Всыпать порошок ЗЦМ из расчета 100 г на 1 литр готовой смеси, хорошо размешать. Добавить остальную часть воды и сразу же приступить к раздаче при температуре смеси около 38-40 С.

В первые 7 дней жизни рекомендуется использование молозива или ЗЦМ Ravimilk «Ультра», а далее, в зависимости от вида ЗЦМ Пролак или Ravimilk (по возрасту) начинайте постепенно переводить молодняк на ЗЦМ. В 3 этапа, смесь цельного молока (ЦМ) и ЗЦМ:
ЦМ + ЗЦМ 75% + 25% (3-5дней)
ЦМ + ЗЦМ 50% + 50% (3-5дней)
ЦМ + ЗЦМ 25% + 75% (3-5дней)

далее только ЗЦМ

для телят: 2 - 4 литра смеси или ЗЦМ
для поросят: 0,4 - 0,9 литра, равномерно увеличивая, по мере недельного взросления.
для ягнят: 0,2-0,5 литра, -14 начиная с более густого разведения (100гр ЗЦМ на 7 литров горячей воды)

Рекомендации: - С 4-7 дня, по усмотрению, поить водой. С 10 дня возможна подкормка престартерными кормами. При выборе ЗЦМ нужной жирности для выпаивания телят 12, 16, или 20% целесообразно обращать внимание на возраст молодняка. Как правило, начинают выпойку с более жирных составов и заканчивают более экономными, менее жирными. После 2-х месяцев количество ЗЦМ в рационе можно постепенно уменьшать и переводить на воду и грубые корма. - Особое внимание уделяйте качеству используемой воды и чистоте посуды. - В переходном периоде ЗЦМ разводите отдельно от цельного молока, а далее смешивайте перед подачей. - Разводите то количество ЗЦМ, которое необходимо на разовый прием. Разведенный ЗЦМ не хранить.

